

SICHERHEITSDATENBLATT

Tablofluid

1. STOFF-/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung	Reinigungsmittel
Chemische Charakterisierung	Alkoholische Lösung.
Lieferant	Hunziker AG CH-8800 Thalwil Tel. 044 722 81 11 Fax. 044 722 56 29
Notrufnummer	0041 44 251 51 51 (Tox Center)
Überarbeitet am	7.4.2006
Nummer	2

2. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Gefährliche Inhaltsstoffe	2-Propanol, >25% [F,Xi; R-11-36-67], CAS-Nr. 67-63-0, EU-Index-Nr. 603-117-00-0, EINECS 200-661-7
----------------------------------	---

3. MÖGLICHE GEFAHREN

Reizt die Augen. Entzündlich.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Einatmen	An die frische Luft bringen. In ernstesten Fällen einen Arzt rufen.
Hautkontakt	Vorsorglich mit Wasser waschen.
Augenkontakt	Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.
Verschlucken	Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. In ernstesten Fällen einen Arzt rufen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Geeignete Löschmittel	Trockenlöschmittel, CO ₂ , Sprühnebel oder Alkohol-Schaum verwenden.
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel	Keine.
Besondere Gefährdungen	Lösemittel können unter Brandbedingungen extremen Druck aufbauen. Verschlussene Behälter können bersten und sich entzünden.
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung	Übliche Massnahmen bei Bränden mit Chemikalien.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen	Alle Zündquellen entfernen. Für angemessene Lüftung sorgen.
Umweltschutzmassnahmen	Keine besonderen Umweltschutzmassnahmen erforderlich.
Verfahren zur Reinigung	Verdampft.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung	Von offenen Flammen, heissen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Lagerung	Behälter dicht geschlossen halten.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Expositionsgrenzwert(e)	MAK-Wert: 200 ppm; 500 mg/m ³ (2-Propanol) [Fruchtschädigender Stoff (Gruppe C): Eine Schädigung der Leibesfrucht braucht bei Einhaltung des MAK-Wertes nicht befürchtet zu werden]
Technische Schutzmassnahmen	Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Persönliche Schutzausrüstung	
Atemschutz	Nicht erforderlich wegen kleiner Behältergrösse.
Augenschutz	Berührung mit den Augen vermeiden.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form	Flüssig.
Farbe	Farblos.
Geruch	Angenehm.

Tablofluid

Physikalische und Chemische Eigenschaften

pH-Wert: neutral.
Wasserlöslichkeit: vollkommen löslich.
Flammpunkt 26 °C.

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Stabilität	Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
Zu vermeidende Bedingungen	Erhitzen an der Luft. Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Lokale Effekte	Bei Augenkontakt kann es zu einer Reizung kommen.
Langzeittoxizität	Keine.
Weitere Informationen	Bei bestimmungsgemäsem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Ökotoxische Wirkungen	Das Abwasser aus dem Verarbeitungsprozess ist unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Mobilität	Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Ungebrauchtes Produkt	Nicht in die Umwelt gelangen lassen. Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften verbrannt werden.
Ungereinigte Verpackungen	Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

ADR/RID	Proper shipping name: Entzündbarer flüssiger Stoff, n.a.g. (enthält Isopropanol) UN-Nr 1993. Kemler-Zahl 30. Klasse 3. Verpackungsgruppe III. Gefahrzettel 3. Begrenzte Mengen LQ7. Flüssige Stoffe bis zu 5 l je Innenverpackung und bis zu 45 l je Versandstück.
----------------	---

15. VORSCHRIFTEN

Vorschriften	Das Produkt ist nach EU-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet.
Symbol(e)	Xi - Reizend.
R-Sätze	R36: Reizt die Augen. R10: Entzündlich.
S-Sätze	S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S25: Berührung mit den Augen vermeiden. S7: Behälter dicht geschlossen halten.

16. SONSTIGE ANGABEN

Wortlaut der R-Sätze unter Abschnitt 2	R11: Leichtentzündlich. R36: Reizt die Augen. R67: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Anwendungsbereich	Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte.